

阳江市阳东区疾病预防控制中心

2026 年阳江市阳东区第二季度用户 水龙头水质监测情况的报告

区卫生健康局：

为切实保障居民生活饮用水卫生安全，及时掌握辖区用户水龙头水质卫生状况，根据《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（2019 年版）的通知》（粤卫办〔2019〕15 号）、《广东省疾病预防控制中心关于印发广东省城乡饮用水水质监测工作方案（2025 年版）等 5 个方案的通知》（粤疾控局卫免函〔2025〕25 号）、《市卫生健康局办公室关于印发阳江市城乡饮用水水质监测工作方案（2025 年版）的通知》（阳卫办函〔2025〕209 号）等要求，我中心组织开展了 2026 第二季度用户水龙头水质监测工作，现将监测情况汇报如下：

一、辖区基本情况

辖区共有 11 个镇，城乡居民饮用水主要依靠集中式供水、小型集中式供水及分散式供水等方式保障。本季度监测集中式供水单位 10 间，覆盖全区各镇。

二、工作开展情况

（一）监测点设置。结合辖区供水分布，全区设置用户水龙头水质监测点共 23 个，其中城区设置监测点 12 个，乡镇设置监测点 11 个，分布于社区、学校及家庭住宅用户，确保监测样本

能充分代表各类用水卫生质量状况。

（二）水样采集情况。严格按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.2-2023）的要求进行采集、保存和运输。本季度共采集用户水龙头水样 23 份，其中城区用户水龙头水样 12 份（末梢水 11 份、二次供水 1 份），乡镇用户水龙头水样 11 份（末梢水 11 份）。

（三）监测项目。依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对水样进行了 39 项指标检测，包括微生物指标（总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数）、毒理指标（砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐）、消毒剂常规指标（二氧化氯、游离氯），感官性状和一般化学指标（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨）和扩展指标（硒）。

（四）监测结果。经检测分析，本季度城区检测水质样品 12 份，乡镇检测水质样品 11 份，所检测样品的项目指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，水质达标率 100%。

三、存在问题

（一）乡镇集中式供水单位的检验室整体达不到检验要求，水质检测设备及检验技术人员不足，在水质检测、数据分析和处理等方面能力受限，应对复杂的水质检测和突发事件的处理等能力有待提升。

（二）集中式供水单位对日常水质自检工作开展不足，自来自检工作次数少，影响供水质量，尤其是益正源自来水厂、振丰

自来水有限公司无法对水源水、出厂水进行实时有效的自检，难以在第一时间发现水质异常情况，增加了供水安全风险，为居民饮用水安全埋下隐患。

四、工作建议

（一）完善水厂水质检验室建设。督促供水单位加强水质检验能力建设，配备先进、齐全的水质检测仪器及专业检验技术人员，确保能按照相关标准和规范开展日常水质检测工作。

（二）强化行业监管，压实主体责任。加强饮用水消毒重点环节的管理，督促供水单位提高水质自检能力，落实水质卫生质量管理工作。

（三）提高专技人员水质检测能力。定期组织专业培训和技術交流活动，提升技术人员的业务水平和操作能力。

通过本季度的监测，辖区用户水龙头水质整体良好，但针对存在的突出问题仍需各相关部门协同解决，未来我中心将持续优化监测工作，助力全区饮用水安全保障事业高质量发展，为居民健康筑牢坚实防线。

附件：2026 年阳江市阳东区第二季度用户水龙头水质监测信息公开表

阳江市阳东区疾病预防控制中心

2026 年 7 月 6 日



2026 年阳江市阳东区第二季度用户水龙头水质监测信息公开表

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	阳江市阳东区东城镇广进路 4 号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026 年 4 月 7 日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、硒、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无
2	阳江市阳东区东城镇东风四路 231 之 19	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026 年 4 月 9 日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、硒、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无
3	阳江市阳东区东城镇裕东四路 49 之 1	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026 年 4 月 7 日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、硒、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
4	阳江市阳东区东城镇东晓路99号(阳东区第二中学)	阳江市阳东区水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月8日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无
5	阳江市阳东区东城镇文化路1号(中惠龙熙山小区)	阳江市阳东区水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月9日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无
6	阳江市阳东区东城镇工业园裕园五路3之3	阳江市阳东区水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月8日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	阳江市阳东区东城镇育才路1号(阳东区第一中学)	阳江市阳东水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月8日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无
8	阳江市阳东区东城镇新塘路22号(阳东区东城镇第三小学)	阳江市阳东水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月7日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无
9	阳江市阳东区东城镇兴宁大道51号	阳江市阳东水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月9日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
10	阳江市阳东区东城镇永兴一路63号	阳江市阳东水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月7日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、硒、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无
11	阳江市阳东区东城镇福兴一路2号49号	阳江市阳东水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月8日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、硒、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无
12	阳江市阳东区东城镇幸福二街巷6号	阳江市阳东水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月7日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、硒、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标检测值	健康风险提示及安全饮水建议
13	阳江市阳东区红丰镇钩月村委会大坑村路13号	阳江市阳东区振丰自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月16日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
14	阳江市阳东区塘坪镇朋会朋江村五巷1号	阳江市阳东区塘坪镇泰锋自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月9日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
15	阳江市阳东区大八镇吉上南岗村七巷4号	阳江市阳东区大八镇益正源自来水厂	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月8日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
16	阳江市阳东区北惯镇那霍村委会那霍村大道34号	阳江市阳东区漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、钼、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无
17	阳江市阳东区合山镇沿江路1号(合山镇中心小学)	阳江市阳东区合山自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月14日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、钼、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氯化氮、游离氯、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
18	阳江市阳东区那龙镇和平村委会和平村1号	阳江市阳东区金源自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月13日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、钼、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氯化氮、游离氯、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
19	阳江市阳东区雅韶镇北津路104号	阳江市阳东水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月7日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氰化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无
20	阳江市阳东区大沟镇延中东路249号	阳江市阳东区一品自来水厂	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氯化氯、游离氯、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
21	阳江市阳东区新洲镇三莲塘村四巷5号	阳江市阳东区新洲镇佳源自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氯化氯、游离氯、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
22	阳江市阳东区平镇滨东路27号	阳江市阳东区平众和制水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月10日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、氯化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
23	阳江市阳东区平镇允安村核服生活区住宅	中广核环保产业有限公司核电厂	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年4月10日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氯化物、高锰酸盐指数、三氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所检指标均达标	无	无

注：(1)所检水质样品采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

(2)以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

抄送：市疾控中心