

阳江市阳东区卫生健康局

东卫函〔2026〕54号

关于通报 2026 年阳江市阳东区第三季度用户 水龙头水质监测情况的报告

各镇人民政府，区农业农村局、区水务局、市生态环境局阳东分局、区城市管理和综合执法局、区住房和城乡建设局、区市场监督管理局：

现将阳东区疾病预防控制中心关于阳东区 2026 年第三季用户水龙头水质监测情况（见附件）通报给你们，饮水安全问题，涉及群众身体健康和社会稳定，请各镇政府及区直相关职能部门根据各自职能，做好生活饮用水和水源水的监督及管理工作，保证群众饮水安全。

附件：2026 年阳江市阳东区第三季度用户水龙头水质监测情况的报告

阳江市阳东区卫生健康局

2026 年 10 月 12 日



阳江市阳东区卫生健康局办公室

2026年10月12日印发

校 对：疾控股 陈翠珍

(共印19份)

阳江市阳东区疾病预防控制中心

2026 年阳江市阳东区第三季度用户 水龙头水质监测情况的报告

区卫生健康局：

为切实保障居民生活饮用水卫生安全，及时掌握辖区用户水龙头水质卫生状况，根据《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（2019 年版）的通知》（粤卫办〔2019〕15 号）、《广东省疾病预防控制中心关于印发广东省城乡饮用水水质监测工作方案（2026 年版）等 6 个方案的通知》（粤疾控局卫免函〔2026〕44 号）的要求，我中心组织开展了 2026 第三季度用户水龙头水质监测工作，现将监测情况汇报如下：

一、辖区基本情况

辖区共有 11 个镇，城乡居民饮用水主要依靠集中式供水、小型集中式供水及分散式供水等方式保障。本季度监测集中式供水单位 10 间，覆盖全区各镇。

二、工作开展情况

（一）监测点设置。结合辖区供水分布，全区设置用户水龙头水质监测点共 23 个，其中城区设置监测点 12 个，乡镇设置监测点 11 个，分布于社区、学校及家庭住宅用户，确保监测样本能充分代表各类用户用水卫生质量状况。

（二）水样采集情况。严格按照《生活饮用水标准检验方法》

(GB/T5750.2-2023)的要求进行采集、保存和运输。本季度共采集用户水龙头水样 23 份,其中城区用户水龙头水样 12 份(末梢水 11 份、二次供水 1 份),乡镇用户水龙头水样 11 份(末梢水 11 份)。

(三)监测项目。依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),对水样进行了 39 项指标检测,包括微生物指标(总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数)、毒理指标(砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐)、消毒剂常规指标(二氧化氯、游离氯),感官性状和一般化学指标(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨)和扩展指标(硒)。

(四)监测结果。经检测分析,本季度城区检测水质样品 12 份,乡镇检测水质样品 11 份,所检测样品的项目指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,水质达标率 100%。

三、存在问题

(一)乡镇集中式供水单位以及小型供水单位的检验室整体达不到检验要求,水质检测设备及检验技术人员不足,在水质检测、数据分析和处理等方面能力受限,应对复杂的水质检测和突发应急事件的处置等能力有待提升。

(二)集中式供水单位对日常水质自检工作开展不足,自采自检工作次数少,难以保障供水质量,尤其是益正源自来水厂、振丰自来水有限公司均无法对水源水、出厂水、末梢水进行实时有效的自检,难以在第一时间发现水质异常情况,增加了供水安

全风险，为居民饮用水安全埋下隐患。

四、工作建议

（一）完善水厂水质检验室建设。督促供水单位加强水质检验能力建设，配备先进、齐全的水质检测仪器及专业检验技术人员，确保能按照相关标准和规范开展日常水质检测工作。

（二）强化行业监管，压实主体责任。加强饮用水水质消毒重点环节的管理，严格按照供水消毒技术规范进行水质消毒，提高水质自检能力，落实水质卫生质量管理体系。

（三）提高专技人员水质检测能力。定期组织专业培训和技能交流活动，提升技术人员的专业知识和技能。

通过本季度的监测，辖区用户水龙头水质整体良好，但针对存在的突出问题仍需各相关部门协同解决，未来我中心将持续优化监测工作，助力全区饮用水安全保障事业高质量发展，为居民健康筑牢坚实防线。

附件：2026 年阳江市阳东区第三季度用户水龙头水质监测信息公开表

阳江市阳东区疾病预防控制中心

2026年9月18日

2026年阳江市阳东区第三季度用户水龙头水质监测信息公开表

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	阳江市阳东区东城银厂进路4号	阳江市阳东水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、锶、铝、铅、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氟化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯乙酸、三氯乙	经检测，所有指标均达标	无	无
2	阳江市阳东区东城银厂进路231之19	阳江市阳东水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、锶、铝、铅、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氟化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯乙酸、三氯乙	经检测，所有指标均达标	无	无
3	阳江市阳东区东城银厂进路49之1	阳江市阳东水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、锶、铝、铅、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氟化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯乙酸、三氯乙	经检测，所有指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标检测值	健康风险提示及安全饮水建议
4	阳江市阳东区东晓路99号第二中学)	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、锑、锡、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氯化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所达检测指标均达标	无	无
5	阳江市阳东区东城镇文化路1号(中惠龙熙山小区)	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、锑、锡、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氯化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所达检测指标均达标	无	无
6	阳江市阳东区东城镇工业园裕园五路3之3	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、锑、锡、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氯化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所达检测指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	阳江市阳东区东城镇育才路1号(阳东区第一中学)	阳江市阳东区水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、锡、铬、汞、钼、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氟化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯乙酸、三氯乙醇	经检测，所检指标均达标	无	无
8	阳江市阳东区东城镇新墟22号(阳东区东城镇第三小学)	阳江市阳东区水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、锡、铬、汞、钼、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氟化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯乙酸、三氯乙醇	经检测，所检指标均达标	无	无
9	阳江市阳东区东城镇兴宁大道51号	阳江市阳东区水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、锡、铬、汞、钼、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氟化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯乙酸、三氯乙醇	经检测，所检指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标检测值	健康风险提示及安全饮水建议
10	阳江市阳东区东城镇永兴一路63号	阳江市阳东供水有限公司	阳江市阳东疾控中心	阳江市阳东疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铊、铈、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氯化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所达检测指标	无	无
11	阳江市阳东区东城镇福兴一路二街49号	阳江市阳东供水有限公司	阳江市阳东疾控中心	阳江市阳东疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铊、铈、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氯化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所达检测指标	无	无
12	阳江市阳东区东城镇幸福路二街二巷6号	阳江市阳东供水有限公司	阳江市阳东疾控中心	阳江市阳东疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铊、铈、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氯化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所达检测指标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
13	阳江市阳东区红丰镇村委会大坑村路13号	阳江市阳东区红丰镇自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年8月5日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铊、锑、铝、铅、铁、锰、铜、锌、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧氮、游离氯、氟化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所有检测指标均达标	无	无
14	阳江市阳东区塘坪镇那江村村委会余那江村五巷1号	阳江市阳东区塘坪镇泰来自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年8月5日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铊、锑、铝、铅、铁、锰、铜、锌、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧氮、游离氯、氟化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所有检测指标均达标	无	无
15	阳江市阳东区八都村委会上水村七巷4号	阳江市阳东区八都镇益正自来水厂	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年8月3日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铊、锑、铝、铅、铁、锰、铜、锌、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氟化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	经检测，所有检测指标均达标	无	无

提示及安全风险	不达标值	检测结果评价	监测指标	检测时间	检测单位	采样单位	供水单位	监测点地址	序号
提示	无	经检测，所达	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铜、镉、铬、汞、砷、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼看可见物、PH值、氯化物、二氯化氯、游离氯、氯化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	2026年8月4日	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区漠东水务有限公司	阳江市阳东区那霍镇那霍村大道34号	16
提示	无	经检测，所达	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、砷、锡、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼看可见物、PH值、氯化物、二氯化氯、游离氯、氯化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	2026年8月4日	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区合山自来水有限公司	阳江市阳东区沿江路1号(合山镇中心小学)	17
提示	无	经检测，所达	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铜、镉、铬、汞、砷、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼看可见物、PH值、氯化物、二氯化氯、游离氯、氯化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	2026年8月4日	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区金源自来水有限公司	阳江市阳东区那霍镇和平村1号	18

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
19	阳江市阳东区雅韶镇北津路104号	阳江市阳东区供水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年7月29日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、氯化物、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯乙酸、三氯乙	经检测，所检指标均达标	无	无
20	阳江市阳东区大沟镇英中东路249号	阳江市阳东区一品园水厂	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年8月4日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氯化氯、游离氯、氯化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯乙酸、三氯乙	经检测，所检指标均达标	无	无
21	阳江市阳东区新洲镇三蓬山村委会港5号	阳江市阳东区新洲镇三蓬山村委会供水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年8月4日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、汞、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氯化氯、游离氯、氯化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯乙酸、三氯乙	经检测，所检指标均达标	无	无

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标值检测值	健康风险提示及安全饮水建议
22	阳江市阳东区东平镇东港路27号	阳江市阳东区东平镇众和公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年8月3日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、汞、铬、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氰化物、溶解性总固体、总硬度、氨氮、二氯甲烷、三氯甲烷、一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
23	阳江市阳东区东平镇东港路27号	阳江市阳东区东平镇众和公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2026年8月3日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、汞、铬、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氰化物、溶解性总固体、总硬度、氨氮、二氯甲烷、三氯甲烷、一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无

注：(1)水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

抄送：市疾控中心